

## ASSIST M36 toepassingen in de tuinbouw en fruitteelt

Toepassing	Middel – ASSIST M36 combinaties	Effect	Gewassen getest
Tegen spintmijt Tegen tomatenmineermot Tegen tomatengalmijt Tegen trips Tegen mineervlieg Tegen perenbladvlo	Abamectine <sup>1</sup> (Vertimec Gold, Intrabamectin 18 EC, Parimco Abamectine Nieuw, Vectine Plus, Sanomectine Pro, CropGuard Abamectin, Inter Abamectine 18 EC, WOPRO Abamectine 1.8%, Budget Abamectine 18 EC, Abamectine HF-G, VSM Abamectine 18 EC, Mandinka 2 en Imex-Abamectine)	Betere bestrijding plaag	Paprika Komkommer (m.u.v. Mandinka 2 en Imex Abamectine) Tomaat Snijchrysan Asperge Peer
Tegen spintmijt	Milbectine (Milbeknock)	Betere bestrijding spintmijt	Chrysan, (pot)roos
Tegen tomatenmineermot	Spinosad (Tracer)	Betere bestrijding tomatenmineermot	Tomaat
Tegen trips	Spinosad (Tracer)	Betere bestrijding trips	Chrysan, gerbera
Tegen trips	<i>Beauveria bassiana</i> (Botanigard)	Betere kieming sporen bij lage RV	Chrysan
Tegen mineervlieg	Cyantraniliprole (Mainspring)	Betere bestrijding mineervlieg	Gerbera
Tegen witte vlieg	Pymetrozine (Tafari)	Betere bestrijding witte vlieg	Gerbera, komkommer
Tegen bladluis	Flonicamid (Teppeki)	Betere bestrijding bladluis	Viburnum, aardappel
Tegen kaswittevlug	Flonicamid (Teppekki)	Betere bestrijding kaswittevlug	Gerbera
Tegen perzikluis	Spirotetramat (Batavia)	Betere bestrijding perzikluis	Chrysan
Tegen groene perzikluis	Cyantraniliprole (Mainspring)	Betere bestrijding groene perzikluis	Potroos
Tegen tabakswittevlug en kaswittevlug	acetamiprid (Gazelle)	Betere bestrijding tabakswittevlug	Gerbera
Groei regulatie	Paclobutrazol (Bonzi)	Betere remming	Petunia, verbena, sutera
Groei regulatie	Propiconazool (Tilt 250 EC)	Betere remming	Pernettya
Bladbedekking	Spuitvloeistof	Betere bedekking van het blad met werkzame stof	Paprika, lisianthus

1 Onze testen zijn uitgevoerd met Vertimec Gold.

### **Hulpstof ASSIST M36:**

De hulpstof ASSIST M36 verbetert de werkzaamheid van veel middelen door de opname in het blad aanzienlijk te verhogen.

### **Veiligheid:**

Geadviseerd wordt altijd eerst een proefbehandeling uit te voeren. Tevens dient men ASSIST M36 niet te combineren met voor het gewas harde middelen. Binnen een gewas kunnen er verschillen zijn tussen cultivars m.b.t. risico op schade bij een te hoge opname van een werkzame stof. Bij combinatie met systemische middelen in groentegewassen moet men erop letten dat de MRL van het middel niet wordt overschreden t.g.v. de veel hogere opname.