

Testen gebruik ATPPLUS UCL 1007 in nieuwe combinaties

Enige adviezen mbt testen Atplus UCL 1007 met daminozide in gewassen, die niet op het etiket staan vermeld.

Noot: Atplus is heel effectief, maar ook wat hard voor planten. Snijchrysanten, beshulst en bijvoorbeeld Pernetia kunnen Atplus goed verdragen. Voor meer gevoelige gewassen adviseren wij ons product Elasto G5..

Eerst een proefbespuiting op klein aantal planten met alleen de hulpstof bij een concentratie van 0,25% (250 gram Atplus per 100 L spuitvloeistof) en 0,50%. Indien typische hulpstof schade optreedt dan moet dat binnen 2-3 dagen zichtbaar zijn: bruine vlekjes op blad en aan bladranden.

Bij geen schade een proefbespuiting op klein oppervlak:

Behandelingen:

- volledige dosering remstof
- halve dosering remstof
- halve dosering remstof + 0,25% hulpstof

Atplus is zeer effectief en het wordt niet uitgesloten dat lagere concentraties (bv. 0,1% oftewel 100 gram/100 liter) ook werkzaam zijn.

Indien alles goed verloopt voorzichtig met grotere oppervlakken beginnen. Bij overgang naar een andere cultivar en zeker bij andere plantesoorten eea opnieuw testen.

Conditie: bij het niet in acht nemen van de aanbevelingen in deze notitie stelt SURfaPLUS zich niet garant voor eventuele schade.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.surfaplus.com onder Trading.

Onze producten zijn verkrijgbaar bij reguliere distributeurs en kunnen tevens via www.surfaplus.com worden besteld. Hulpstoffen vallen niet onder de bestrijdingsmiddelenwet.

Contact informatie:

Hans de Ruiter
SURfaPLUS Trading
Binnenhaven 1
6709 PD Wageningen

Tel. 0317 451217

e-mail: h.deruiter@surfaplus.com

